

**Positivliste: Nichtraucherschutzsysteme**  
 Stand: Juli 2024  
 Prüfstellen: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik, Aachen

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  
 Sankt Augustin (führt keine Prüfungen an Nichtraucherschutzsystemen mehr durch).

| Hersteller/<br>Zertifikatsinhaber                          | Bezeichnung   | Typ                | Zulässige<br>maximale<br>Raucheranzahl | Abmessungen <sup>1</sup><br>Zutrittsöffnung <sup>2</sup>      | Verschlussart und Anzahl/<br>Überdeckung/<br>Öffnungsrichtung | Gefahrstoffemissions-<br>reduzierung durch: | Prüf-<br>stelle | Zertifikats-Nr.<br>(Stamm-Zertifikats-Nr.)               | Gültig bis | Bemerkungen   |
|--|---|--------------------|--|---|---|---|-----------------|--|------------|---|
| asecos GmbH,<br>Sicherheit und<br>Umweltschutz,<br>Gründau | ST.210 EVENT LINE   | Kabine teiloffen   | 10                                     | 3130 x 2100 x 2500<br>1045 x 2130                             | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV4/06/20<br>(1/NRS-EVE/04/10)                     | 03.06.2025 |   |
|  | ST.203 DESIGN LINE<br>ST.203 ECONOMY LINE                       | Kabine teiloffen   | 4                                      | 2030 x 1354 x 2200<br>1290 x 2000                             | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV1/06/20<br>(1/NRS/BP/07<br>2/NRS-ST1/BP/06/09)   | 03.06.2025 |   |
|  | ST.203 DESIGN LINE<br>ST.203 ECONOMY LINE<br>ST.203 HORECA LINE | Kabine geschlossen | 4                                      | 2030 x 1354 x 2200<br>835 x 2100                              | Flügeltüre x 1/<br>vollständig/außen                          | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | NRS24-02-1<br>(1/NRS-AFV2/03/14)                         | 26.06.2029 | Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS)  |
|  | ST.266 DESIGN LINE<br>ST.266 ECONOMY LINE                       | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2660 x 1354 x 2269<br>ca. 1170 x 2000                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS23-01/10/23<br>(1/NRS-ST266/06/12)                  | 30.10.2028 | Höhe H mit Stellfüßen und Deckenplatte  |
|  | ST.266 DESIGN LINE<br>ST.266 ECONOMY LINE<br>ST.266 HORECA LINE | Kabine geschlossen | 6                                      | 2660 x 1354 x 2269<br>ca. 835 x 2000                          | Flügeltüre x 1/<br>vollständig/außen                          | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | NRS24-02-2<br>(1/NRS-AFV1/03/14)                         | 26.06.2029 | Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS);<br>Höhe H mit Stellfüßen und Deckenplatte |
|  | ST.328 DESIGN LINE<br>ST.328 ECONOMY LINE                       | Kabine teiloffen   | 8                                      | 3280 x 1354 x 2200<br>2541 x 2001                             | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV2/06/20<br>(2/NRS/BP/07<br>1/NRS-ST1/BP/06/09)   | 03.06.2025 |   |
|  | ST.328 DESIGN LINE<br>ST.328 ECONOMY LINE<br>ST.328 HORECA LINE | Kabine geschlossen | 8                                      | 3280 x 1354 x 2200<br>835 x 2100                              | Flügeltüre x 1/<br>vollständig/außen                          | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | NRS24-02-3<br>(1/NRS-AFV3/03/14)                         | 26.06.2029 | Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS)  |
|  | ST.453 DESIGN LINE<br>ST.453 ECONOMY LINE                       | Kabine teiloffen   | 12                                     | 4530 x 1354 x 2200<br>2255 x 2001                             | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV3/06/20 (1/NRS-<br>ASE/02/09<br>1/NRS-ST1/09/09) | 03.06.2025 |   |
|  | ST.453 DESIGN LINE<br>ST.453 ECONOMY LINE<br>ST.453 HORECA LINE | Kabine geschlossen | 12                                     | 4530 x 1354 x 2200<br>835 x 2100(DE LI)<br>1706 x 2100(EC/HO) | Flügeltüre x 2/<br>vollständig/außen                          | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | NRS24-02-4<br>(1/NRS-AFV3/03/14)                         | 26.06.2029 | Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS)  |
| Euromate BV,<br>Breda                                      | EUROMATE<br>Smoke'n GO<br>Espace                                | Kabine geschlossen | 5                                      | 2200 x 1725 x 2165<br>(Tür)                                   | Schiebetüre x 1/vollständig/<br>links-rechts                  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV1/EM/07/20<br>(3/NRS-BP/08/08)                   | 13.07.2025 |   |
|  | EUROMATE<br>Smoke'n GO<br>Espace                                | Kabine teiloffen   | 4                                      | 2200 x 1725 x 2165<br>1965 x 2000                             | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV2/EM/07/20<br>(2/NRS-CAG/12/08)                  | 13.07.2025 |   |
|  | EUROMATE<br>Smoke'n GO<br>Mezzo                                 | Kabine geschlossen | 2                                      | 2200 x 1225 x 2165<br>(Tür)                                   | Schiebetüre x 1/vollständig/<br>links-rechts                  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-ZV3/EM/07/20<br>(3/NRS-CAG/12/08)                  | 13.07.2025 |   |
|  |   |                    |  |   |   |   |                 |  |            |   |
| möcklinghoff<br>Lufttechnik GmbH,<br>Gelsenkirchen         | SC MiniCab UL   | Kabine teiloffen   | 2                                      | 1070 x 1270 x 2250<br>ca. 1000 x 2000                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | IFA             | 1/NRS-SCMC/ZV/10/21<br>(BGIA 0805010)                    | 28.10.2026 |   |
|  | SC MiniCab FL   | Kabine teiloffen   | 2                                      | 1070 x 1270 x 2250<br>ca. 1000 x 2000                         | ohne  | Fortluftbetrieb                             | IFA             | 1/NRS-SCMC/ZV/10/21<br>(BGIA 0805011)                    | 28.10.2026 |   |
|  | SC 500 UL<br>SC 600 UL Plus                                     | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1640 x 1270 x 2250<br>ca. 1600 x 2000                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | IFA             | 1/NRS-SC65/ZV/10/21<br>(IFA 1005001)                     | 28.10.2026 |   |
|  | SC 500 FL<br>SC 600 FL Plus                                     | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1640 x 1270 x 2250<br>ca. 1600 x 2000                         | ohne  | Fortluftbetrieb                             | IFA             | 1/NRS-SC65/ZV/10/21<br>(IFA 1005002)                     | 28.10.2026 |   |
|  | SC 1000 UL Plus   | Kabine teiloffen   | 8                                      | 2880 x 1350 x 2250<br>ca. 800 x 2000                          | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem           | I.F.I.          | 1/NRS-SC10/ZV/10/21                                      | 28.10.2026 |   |
|  | SC 1000 FL Plus   | Kabine teiloffen   | 8                                      | 2880 x 1350 x 2250<br>ca. 800 x 2000                          | ohne  | Fortluftbetrieb                             | I.F.I.          | 1/NRS-SC10/ZV/10/21                                      | 28.10.2026 |   |

<sup>1</sup> Abmessungen der Raucherkabine: Breite x Tiefe x Höhe, Angaben in mm<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Abmessungen des Zugangsbereiches: Breite x Höhe, Angaben in mm

**Positivliste:** **Nichtraucherschutzsysteme**  
 Stand: Juli 2024  
 Prüfstellen: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik, Aachen

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  
 Sankt Augustin (führt keine Prüfungen an Nichtraucherschutzsystemen mehr durch).

| Hersteller/<br>Zertifikatsinhaber | Bezeichnung                 | Typ                | Zulässige<br>maximale<br>Raucheranzahl | Abmessungen <sup>1</sup><br>Zutrittsöffnung <sup>2</sup> | Verschlussart und Anzahl/<br>Überdeckung/<br>Öffnungsrichtung | Gefahrstoffemissions-<br>reduzierung durch | Prüf-<br>stelle                            | Zertifikats-Nr.                            | Gültig bis     | Bemerkungen                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|---|--|--|--|----------------|---|
| QleanAir<br>Scandinavia, Solna    | S30<br>open                 | Kabine teiloffen   | 2                                      | 1477 x 785 x 2066<br>840 x 1990                          | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV7/QA/10/20<br>(1/NRS-S30-O/11/12)  | 29.10.2025     |   |
|                                   | S30                         | Kabine teiloffen   | 2                                      | 1477 x 785 x 2051<br>837 x 1945                          | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS/S30-O/03/22                          | 06.03.2027     |   |
|                                   | C 40 / T 50                 | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1950 x 800 x 2130<br>ca. 1200 x 2000                     | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | IFA  | 1/NRS-ZV1/QA/10/20<br>(BGIA 0805009)       | 29.10.2025     |   |
|                                   | S40<br>open                 | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1941 x 785 x 2064<br>1300 x 1990                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | IFI  | 1/NRS-ZV8/QA/10/20<br>(1/NRS-S40-O/11/12)  | 29.10.2025     |   |
|                                   | S40                         | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1941 x 785 x 251<br>1281 x 1945                          | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | IFI  | 1/NRS/S40-O/03/22                          | 06.03.2027     |   |
|                                   | C 60 / T 70                 | Kabine teiloffen   | 5                                      | 2600 x 1150 x 2130<br>ca. 1800 x 2000                    | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | IFA  | 1/NRS-ZV2/QA/10/20<br>(BGIA 0805007)       | 29.10.2025     |   |
|                                   | S60<br>open                 | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2593 x 1140 x 2066<br>1770 x 1990                        | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | IFI  | 1/NRS-ZV9/QA/10/20<br>(1/NRS-S60-O/11/12)  | 29.10.2025     |   |
|                                   | S60                         | Kabine teiloffen   | 4                                      | 2593 x 1137 x 2051<br>1743 x 1945                        | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV3/QA/10/20                         | 06.03.2027     |   |
|                                   | SF 2000 X                   | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1200 x 1053 x 2170 550<br>x 2065                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV3/QA/10/20                         | 06.03.2027     |   |
|                                   | SF 4000                     | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1565 x 1282 x 2167<br>ca. 700 x 2000                     | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV3/QA/10/20<br>(1/NRS-SFS/04/09)    | 29.10.2025     |   |
|                                   | SF 4000 (2016)              | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1565 x 1282 x 2167<br>ca. 700 x 2000                     | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF4/02/17                            | In Bearbeitung | 2016: Konstruktive Änderungen am System |
|                                   | SF 4000 X                   | Kabine teiloffen   | 4                                      | 1920 x 1406 x 2170<br>1085 x 2065                        | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF4/02/17                            | 06.03.2027     |   |
|                                   | SF 6000<br>Semi Open        | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2014 x 1590 x 2165<br>ca. 700 x 2000                     | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV4/QA/10/20<br>(1/NRS-SFS/12/08)    | 29.10.2025     |   |
|                                   | SF 6000<br>Semi Open (2017) | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2014 x 1590 x 2165<br>ca. 790 x 2055                     | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF6-TE/08/17                         | In Bearbeitung | 2017: Konstruktive Änderungen am System |
|                                   | SF 6000                     | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2082 x 1590 x 2170<br>1376 x 2070                        | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF61/QA/05/21<br>(1/NRS-SF6-1/01/11) | 28.05.2026     |   |
|                                   | SF 6000 X                   | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2333 x 1406 x 2170<br>1485 x 2065                        | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF61/QA/05/21                        | 06.03.2027     |   |
|                                   | SF 6000<br>closed           | Kabine geschlossen | 6                                      | 2082 x 1590 x 2170<br>(Tür)                              | Schiebetüre x 1/<br>vollständig/links-rechts                  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF6C/QA/05/21<br>(1/NRS-SF6-C/01/11) | 28.05.2026     |   |
|                                   | SF 6000<br>open             | Kabine teiloffen   | 6                                      | 2014 x 1590 x 2170<br>1970 x 2070                        | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF6O/QA/05/21<br>(1/NRS-SF6-O/01/11) | 28.05.2026     |   |
|                                   | SF Forum                    | Kabine teiloffen   | 8                                      | 2839 x 1351 x 2163<br>918 x 2070                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV6/QA/10/20<br>(1/NRS-SFS/06/09)    | 29.10.2025     |   |
|                                   | SF Square                   | Kabine teiloffen   | 12                                     | 4089 x 1352 x 2168<br>808 x 2070                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.                                     | 1/NRS-ZV5/QA/10/20<br>(1/NRS-SFS/07/09)    | 29.10.2025     |   |
| SF Forum<br>open                  | Kabine teiloffen            | 8                  | 2844 x 1383 x 2170<br>2004 x 2070      | ohne   | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem                             | I.F.I.                                     | 1/NRS-SFFO/QA/05/21<br>(1/NRS-SFF-O/02/11) | 28.05.2026                                 |                |   |
| SF Forum<br>closed                | Kabine geschlossen          | 8                  | 2844 x 1406 x 2170<br>(Tür)            | Schiebetüre x 1/<br>vollständig/links-rechts             | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem                             | I.F.I.                                     | 1/NRS-SFFC/QA/05/21<br>(1/NRS-SFF-C/02/11) | 28.05.2026                                 |                |   |
| SF Forum<br>semi Open             | Kabine teiloffen            | 8                  | 2844 x 1406 x 2170<br>866 x 2070       | ohne   | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem                             | I.F.I.                                     | 1/NRS-SFFS/QA/05/21<br>(1/NRS-SFF-S/02/11) | 28.05.2026                                 |                |   |
| SF 4000<br>open                   | Kabine teiloffen            | 4                  | 1560 x 1280 x 2170<br>1444 x 2070      | ohne   | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem                             | I.F.I.                                     | 1/NRS-SF4O/QA/05/21<br>(1/NRS-SF4-O/02/11) | 28.05.2026                                 |                |   |

<sup>1</sup> Abmessungen der Raucherkabine: Breite x Tiefe x Höhe, Angaben in mm

<sup>2</sup> Abmessungen des Zugangsbereiches: Breite x Höhe, Angaben in mm

**Positivliste: Nichtraucherschutzsysteme**

Stand: Juli 2024

Prüfstellen: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik, Aachen

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  
Sankt Augustin (führt keine Prüfungen an Nichtraucherschutzsystemen mehr durch).

| Hersteller/<br>Zertifikatsinhaber | Bezeichnung       | Typ                | Zulässige<br>maximale<br>Raucheranzahl | Abmessungen <sup>1</sup><br>Zutrittsöffnung <sup>2</sup> | Verschlussart und Anzahl/<br>Überdeckung/<br>Öffnungsrichtung | Gefahrstoffemissions-<br>reduzierung durch | Prüf-<br>stelle | Zertifikats-Nr.                            | Gültig bis | Bemerkungen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|---|--|-----------------|--|------------|-------------|
| QleanAir<br>Scandinavia, Solna    | SF 4000<br>closed | Kabine geschlossen | 4                                      | 1560 x 1310 x 2191<br>(Tür)                              | Schiebetüre x 1/<br>vollständig/links-rechts                  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.          | 1/NRS-SF40/QA/05/21<br>(1/NRS-SF4-C/02/11) | 28.05.2026 |             |
|                                   | Smoking Lounge    | Kabine geschlossen | 12                                     | 3090 x 2158 x 2600<br>(Tür)                              | Schiebetüre x 1/<br>vollständig/links-rechts                  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.          | 1/NRS-SL12/QA/05/21<br>(1/NRS-SL12/02/16)  | 28.05.2026 |             |
| Smoke Solution,<br>Solrød Strand  | SP 160            | Kabine teiloffen   | 4                                      | 2000 x 1600 x 2184<br>820 x 2035                         | ohne  | Umluftbetrieb mit<br>Filtersystem          | I.F.I.          | NRS24-01-1/ (NRS-<br>SP16/12/18)           | 01.03.2029 |             |

<sup>1</sup> Abmessungen der Raucherkabine: Breite x Tiefe x Höhe, Angaben in mm<sup>2</sup> Abmessungen des Zugangsbereiches: Breite x Höhe, Angaben in mm