

**Positivliste: Nichtraucherenschutzsysteme**  
Stand: März 2023  
Prüfstellen: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik, Aachen

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  
Sankt Augustin (führt keine Prüfungen an Nichtraucherenschutzsystemen mehr durch).

Hersteller/ Zertifikatsinhaber	Bezeichnung	Typ	Zulässige maximale Raucheranzahl	Abmessungen <sup>1</sup> Zutrittsöffnung <sup>2</sup>	Verschlussart und Anzahl/ Überdeckung/ Öffnungsrichtung	Gefahrstoffemissions- reduzierung durch:	Prüf- stelle	Zertifikats-Nr. (Stamm-Zertifikats-Nr.)	Gültig bis	Bemerkungen
asecos GmbH, Sicherheit und Umweltschutz, Gründau	ST.210 EVENT LINE	Kabine teiloffen	10	3130 x 2100 x 2500 1045 x 2130	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV4/06/20 (1/NRS-EVE/04/10)	03.06.2025	
	ST.203 DESIGN LINE ST.203 ECONOMY LINE	Kabine teiloffen	4	2030 x 1354 x 2200 1290 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV1/06/20 (1/NRS/BP/07 2/NRS-ST1/BP/06/09)	03.06.2025	
	ST.203 DESIGN LINE ST.203 ECONOMY LINE ST.203 HORECA LINE	Kabine geschlossen	4	2030 x 1354 x 2200 835 x 2100	Flügeltüre x 1/ vollständig/außen	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	2/NRS-ZV1/05/19	05.05.2024	Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS)
	ST.266 DESIGN LINE	Kabine teiloffen	6	2660 x 1354 x 2269 ca. 1170 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV1/07/17 (1/NRS- ST266/06/12)	In Bearbeitung	Höhe H mit Stellfüßen und Deckenplatte
	ST.266 DESIGN LINE ST.266 ECONOMY LINE ST.266 HORECA LINE	Kabine geschlossen	6	2660 x 1354 x 2269 ca. 835 x 2000	Flügeltüre x 1/ vollständig/außen	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV4/06/19	24.06.2024	Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS); Höhe H mit Stellfüßen und Deckenplatte
	ST.328 DESIGN LINE ST.328 ECONOMY LINE	Kabine teiloffen	8	3280 x 1354 x 2200 2541 x 2001	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV2/06/20 (2/NRS/BP/07 1/NRS-ST1/BP/06/09)	03.06.2025	
	ST.328 DESIGN LINE ST.328 ECONOMY LINE ST.328 HORECA LINE	Kabine geschlossen	8	3280 x 1354 x 2200 835 x 2100	Flügeltüre x 1/ vollständig/außen	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	2/NRS-ZV2/05/19	05.05.2024	Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS)
	ST.453 DESIGN LINE ST.453 ECONOMY LINE	Kabine teiloffen	12	4530 x 1354 x 2200 2255 x 2001	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV3/06/20 (1/NRS- ASE/02/09 1/NRS-ST1/09/09)	03.06.2025	
ST.453 DESIGN LINE ST.453 ECONOMY LINE ST.453 HORECA LINE	Kabine geschlossen	12	4530 x 1354 x 2200 835 x 2100(DE LI) 1706 x 2100(EC/HO)	Flügeltüre x 2/ vollständig/außen	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	2/NRS-ZV3/05/19	05.05.2024	Ausführung mit Flügeltür-Frontverschluss (HF.FS)	
Euromate BV, Breda	EUROMATE Smoke'n GO Espace	Kabine geschlossen	5	2200 x 1725 x 2165 (Tür)	Schiebetüre x 1/vollständig/ links-rechts	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV1/EM/07/20 (3/NRS-BP/08/08)	13.07.2025	
	EUROMATE Smoke'n GO Espace	Kabine teiloffen	4	2200 x 1725 x 2165 1965 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV2/EM/07/20 (2/NRS-CAG/12/08)	13.07.2025	
	EUROMATE Smoke'n GO Mezzo	Kabine geschlossen	2	2200 x 1225 x 2165 (Tür)	Schiebetüre x 1/vollständig/ links-rechts	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV3/EM/07/20 (3/NRS-CAG/12/08)	13.07.2025	
möcklinghoff Lufttechnik GmbH, Gelsenkirchen	SC MiniCab UL	Kabine teiloffen	2	1070 x 1270 x 2250 ca. 1000 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFA	1/NRS-SCMC/ZV/10/21 (BGIA 0805010)	28.10.2026	
	SC MiniCab FL	Kabine teiloffen	2	1070 x 1270 x 2250 ca. 1000 x 2000	ohne	Fortluftbetrieb	IFA	1/NRS-SCMC/ZV/10/21 (BGIA 0805011)	28.10.2026	
	SC 500 UL SC 600 UL Plus	Kabine teiloffen	4	1640 x 1270 x 2250 ca. 1600 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFA	1/NRS-SC65/ZV/10/21 (IFA 1005001)	28.10.2026	
	SC 500 FL SC 600 FL Plus	Kabine teiloffen	4	1640 x 1270 x 2250 ca. 1600 x 2000	ohne	Fortluftbetrieb	IFA	1/NRS-SC65/ZV/10/21 (IFA 1005002)	28.10.2026	
	SC 1000 UL Plus	Kabine teiloffen	8	2880 x 1350 x 2250 ca. 800 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SC10/ZV/10/21	28.10.2026	
	SC 1000 FL Plus	Kabine teiloffen	8	2880 x 1350 x 2250 ca. 800 x 2000	ohne	Fortluftbetrieb	I.F.I.	1/NRS-SC10/ZV/10/21	28.10.2026	

<sup>1</sup> Abmessungen der Raucherkabine: Breite x Tiefe x Höhe, Angaben in mm

<sup>2</sup> Abmessungen des Zugangsbereiches: Breite x Höhe, Angaben in mm

**Positivliste:** **Nichtraucherschutzsysteme**  
 Stand: März 2023  
 Prüfstellen: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik, Aachen

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  
 Sankt Augustin (führt keine Prüfungen an Nichtraucherschutzsystemen mehr durch).

Hersteller/ Zertifikatsinhaber	Bezeichnung	Typ	Zulässige maximale Raucheranzahl	Abmessungen <sup>1</sup> Zutrittsöffnung <sup>2</sup>	Verschlussart und Anzahl/ Überdeckung/ Öffnungsrichtung	Gefahrstoffemissions- reduzierung durch	Prüf- stelle	Zertifikats-Nr.	Gültig bis	Bemerkungen
QleanAir Scandinavia, Solna	S30 open	Kabine teiloffen	2	1477 x 785 x 2066 840 x 1990	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV7/QA/10/20 (1/NRS-S30-O/11/12)	29.10.2025	
	S30	Kabine teiloffen	2	1477 x 785 x 2051 837 x 1945	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS/S30-O/03/22	06.03.2027	
	C 40 / T 50	Kabine teiloffen	4	1950 x 800 x 2130 ca. 1200 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFA	1/NRS-ZV1/QA/10/20 (BGIA 0805009)	29.10.2025	
	S40 open	Kabine teiloffen	4	1941 x 785 x 2064 1300 x 1990	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFI	1/NRS-ZV8/QA/10/20 (1/NRS-S40-O/11/12)	29.10.2025	
	S40	Kabine teiloffen	4	1941 x 785 x 251 1281 x 1945	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFI	1/NRS/S40-O/03/22	06.03.2027	
	C 60 / T 70	Kabine teiloffen	5	2600 x 1150 x 2130 ca. 1800 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFA	1/NRS-ZV2/QA/10/20 (BGIA 0805007)	29.10.2025	
	S60 open	Kabine teiloffen	6	2593 x 1140 x 2066 1770 x 1990	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	IFI	1/NRS-ZV9/QA/10/20 (1/NRS-S60-O/11/12)	29.10.2025	
	S60	Kabine teiloffen	4	2593 x 1137 x 2051 1743 x 1945	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV3/QA/10/20	06.03.2027	
	SF 2000 X	Kabine teiloffen	4	1200 x 1053 x 2170 550 x 2065	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV3/QA/10/20	06.03.2027	
	SF 4000	Kabine teiloffen	4	1565 x 1282 x 2167 ca. 700 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV3/QA/10/20 (1/NRS-SFS/04/09)	29.10.2025	
	SF 4000 (2016)	Kabine teiloffen	4	1565 x 1282 x 2167 ca. 700 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF4/02/17	In Bearbeitung	2016: Konstruktive Änderungen am System
	SF 4000 X	Kabine teiloffen	4	1920 x 1406 x 2170 1085 x 2065	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF4/02/17	06.03.2027	
	SF 6000 Semi Open	Kabine teiloffen	6	2014 x 1590 x 2165 ca. 700 x 2000	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV4/QA/10/20 (1/NRS-SFS/12/08)	29.10.2025	
	SF 6000 Semi Open (2017)	Kabine teiloffen	6	2014 x 1590 x 2165 ca. 790 x 2055	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF6-TE/08/17	In Bearbeitung	2017: Konstruktive Änderungen am System
	SF 6000	Kabine teiloffen	6	2082 x 1590 x 2170 1376 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF61/QA/05/21 (1/NRS-SF6-1/01/11)	28.05.2026	
	SF 6000 X	Kabine teiloffen	6	2333 x 1406 x 2170 1485 x 2065	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF61/QA/05/21	06.03.2027	
	SF 6000 closed	Kabine geschlossen	6	2082 x 1590 x 2170 (Tür)	Schiebetüre x 1/ vollständig/links-rechts	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF6C/QA/05/21 (1/NRS-SF6-C/01/11)	28.05.2026	
	SF 6000 open	Kabine teiloffen	6	2014 x 1590 x 2170 1970 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF6O/QA/05/21 (1/NRS-SF6-O/01/11)	28.05.2026	
	SF Forum	Kabine teiloffen	8	2839 x 1351 x 2163 918 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV6/QA/10/20 (1/NRS-SFS/06/09)	29.10.2025	
	SF Square	Kabine teiloffen	12	4089 x 1352 x 2168 808 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-ZV5/QA/10/20 (1/NRS-SFS/07/09)	29.10.2025	
SF Forum open	Kabine teiloffen	8	2844 x 1383 x 2170 2004 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SFFO/QA/05/21 (1/NRS-SFF-O/02/11)	28.05.2026		
SF Forum closed	Kabine geschlossen	8	2844 x 1406 x 2170 (Tür)	Schiebetüre x 1/ vollständig/links-rechts	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SFFC/QA/05/21 (1/NRS-SFF-C/02/11)	28.05.2026		
SF Forum semi Open	Kabine teiloffen	8	2844 x 1406 x 2170 866 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SFFS/QA/05/21 (1/NRS-SFF-S/02/11)	28.05.2026		
SF 4000 open	Kabine teiloffen	4	1560 x 1280 x 2170 1444 x 2070	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF4O/QA/05/21 (1/NRS-SF4-O/02/11)	28.05.2026		

<sup>1</sup> Abmessungen der Raucherkabine: Breite x Tiefe x Höhe, Angaben in mm

<sup>2</sup> Abmessungen des Zugangsbereiches: Breite x Höhe, Angaben in mm

**Positivliste: Nichtraucherschutzsysteme**

Stand: März 2023

Prüfstellen: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik, Aachen

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  
Sankt Augustin (führt keine Prüfungen an Nichtraucherschutzsystemen mehr durch).

Hersteller/ Zertifikatsinhaber	Bezeichnung	Typ	Zulässige maximale Raucheranzahl	Abmessungen <sup>1</sup> Zutrittsöffnung <sup>2</sup>	Verschlussart und Anzahl/ Überdeckung/ Öffnungsrichtung	Gefahrstoffemissions- reduzierung durch	Prüf- stelle	Zertifikats-Nr.	Gültig bis	Bemerkungen
QleanAir Scandinavia, Solna	SF 4000 closed	Kabine geschlossen	4	1560 x 1310 x 2191 (Tür)	Schiebetüre x 1/ vollständig/links-rechts	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SF40/QA/05/21 (1/NRS-SF4-C/02/11)	28.05.2026	
	Smoking Lounge	Kabine geschlossen	12	3090 x 2158 x 2600 (Tür)	Schiebetüre x 1/ vollständig/links-rechts	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SL12/QA/05/21 (1/NRS-SL12/02/16)	28.05.2026	
Smoke Solution, Solrød Strand	SP 160	Kabine teiloffen	4	2000 x 1600 x 2184 820 x 2035	ohne	Umluftbetrieb mit Filtersystem	I.F.I.	1/NRS-SP16/12/18	03.12.2023	

<sup>1</sup> Abmessungen der Raucherkabine: Breite x Tiefe x Höhe, Angaben in mm<sup>2</sup> Abmessungen des Zugangsbereiches: Breite x Höhe, Angaben in mm